

Parámetros para estampar

Substrato	100% algodón
Malla	49-77 h/cm
Tensión (Newton)	M. 34 = 30 – 33 N M. 55 = 29 – 31 N
Estencil Emulsión Endurecedor	Decafilm ACQ Reticulante RC-5
Tipo de Hule Para rasero	60 - 70 dureza
Forma del Hule	Redonda
Angulo del rasero	45 °
Velocidad del rasero	Media-baja
Termofijado (Temp.)	160 °C - 180 °C 1 - 2 min.
Diluyente y Retardante	Diluyente AQUAFLEX 20-50 gr/Kg Retardante AQUAFLEX
Almacenaje	18-32 °C (65-90°F). Evitar los rayos directos del sol.
Limpieza	Pro wash o agua

PROPIEDADES

Consistencia: Pasta Cremosa

PH a 23 °C: 8 + 0.5

Viscosidad aguja #6 a 20 rpm: $35 \times 10^3 + 5 \times 10^3$ cps.

% Sólidos: 40%

- Poseen muy buena resistencia a la luz y al lavado cuando han sido curadas adecuadamente.
- Libre de solventes, buena solidez y estabilidad a las altas temperaturas de talleres durante el estampado.
- Deberán curarse con calor, a temperaturas de 150 °C durante 3 minutos a 170 °C durante 1 minuto.

NOTA: Comprobar que la tela a estampar no contenga suavizantes, a que puede disminuir las solideces, tanto al frote húmedo como en seco.

Información del producto

RECOMENDACIONES

- Si se desea rebajar, usar hasta un 5% de diluyente **AQUAFLEX** con lo que se logra mayor estabilidad y, en el caso de estampar toalla, una mayor penetración que produce un estampado más uniforme.
- Si requiere estampar sobre nylon, poliéster o mezclas de algodón/poliéster, se debe usar **CATALIZADOR E-FF** del 0.5 al 1 %.
- La temperatura y el tiempo de curado dependen del calor que resista la tela, se recomienda hacer pruebas de curado y lavado sobre el material empleado



Amarillo	AQUAFLEX V-196
Naranja	AQUAFLEX V-191
Rosa Brillante	AQUAFLEX
Rojo escarlata	AQUAFLEX
Rojo Carmín	AQUAFLEX
Azul	AQUAFLEX V-197
Marino	AQUAFLEX V-198
Turquesa	AQUAFLEX V-206
Violeta	AQUAFLEX
Verde	AQUAFLEX V-192
Negro	AQUAFLEX V-190
Café	AQUAFLEX
Blanco	AQUAFLEX

GAMA DE COLORES FLUORESCENTES



Amarillo Limón	Fluo AQUAFLEX
Naranja	Fluo AQUAFLEX
Rosa	Fluo AQUAFLEX
Magenta	Fluo AQUAFLEX
Azul	Fluo AQUAFLEX
Purpura	Fluo AQUAFLEX
Verde	Fluo AQUAFLEX
Rojo	Fluo AQUAFLEX

Los colores representados aquí, son lo más cercano a los reales favor de tomar precaución al comprar

NOTA IMPORTANTE: LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FOLLETO REPRESENTA LO MEJOR DE NUESTROS CONOCIMIENTOS. POR FAVOR REALICE SUS PRUEBAS ANTES DE UTILIZAR LOS PRODUCTOS, YA QUE EL MAL USO DE LOS MISMOS ES BAJO SU RESPONSABILIDAD.